

TÀI LIỆU SỬ DỤNG APP WESMART PLUS



WESMART
— *Smarting your life* —

MỤC LỤC


I.	Thêm thiết bị vào App WESMART	3
1.	Tải App	3
2.	Đăng ký tài khoản	3
3.	Đăng nhập	4
4.	Đăng nhập chế độ Lan	5
5.	Thêm bộ xử lý trung tâm.....	6
6.	Thêm bộ chuyển tiếp.....	7
		8
7.	Lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu	9
8.	Thêm thành viên sử dụng (Cấp quyền điều khiển, thời hạn sử dụng).....	9
9.	Thêm thiết bị wesmart.....	11
□	Reset công tắc	12
□	Reset cảm biến mở cửa	13
□	Reset cảm biến chuyển động.....	13
□	Reset thiết bị hồng ngoại.....	13
10.	Thêm điều hòa vào thiết bị hồng ngoại.....	14
11.	Thêm Ti-vi vào thiết bị hồng ngoại	15
12.	Thêm cảm biến khói vào App	17
13.	Thêm cảm biến khí Gas vào App.....	17
II.	Thiết lập một số kịch bản	17
1.	Liên kết (Link) 2 công tắc (Công tắc đảo chiều)	17
2.	Tạo kịch bản.....	18
3.	Kịch bản cảm biến mở cửa.....	18
4.	Kịch bản cảm biến chuyển động.....	20
III.	Một số tính năng khác trên App wesmart	22

I. Thêm thiết bị vào App WESMART

1. Tải App

Bước 1: Vào App Store trên thiết bị muốn sử dụng (Ch Play đối với Androi)

Bước 2: Tìm kiếm WESMART Plus ở trên App Strore (Ch Play đối với Androi) tiến hành tải và cài đặt app.





2. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở app WESMART Plus và nhấn chọn mục **Đăng ký tài khoản mới.**



Bước 2: Nhập số điện thoại hoặc Email muốn đăng ký sử dụng rồi ấn nhận mã xác nhận.




Bước 3: Nhập mã xác nhận được gửi về số điện thoại hoặc Email Nhập mật khẩu rồi ấn xác nhận.

3. Đăng nhập

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công quay trở lại giao diện đăng nhập trên app.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản đã đăng ký để đăng nhập app



❖ **Lưu ý:**


Khi sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản lưu ý số “0” đầu tiên của số điện thoại.

Ví dụ: 0352436196 và 352436196 là 2 tài khoản khác nhau.

4. Đăng nhập chế độ Lan

Bước 1: Kết nối điện thoại (hoặc thiết bị dùng để cấu hình) và Bộ xử lý trung tâm cùng 1 mạng Wifi.


Bước 2: Truy cập App **Wesmart Plus** và ấn vào mục **Đăng nhập LAN** trên màn hình.



Bước 3: Đợi hệ thống tìm kiếm được thiết bị trong mạng LAN thì nhấn vào thiết bị tìm được (Ghi nhớ 6 số đầu của mã ID thiết bị - Đây là mật khẩu mặc định của thiết bị xử lý trung tâm).



Bước 4: Nhập số điện thoại hoặc Email sử dụng và nhập mật khẩu là dãy số vừa ghi nhớ bên trên rồi nhấn Đăng nhập.



❖ Lưu ý:

Mật khẩu nhập là 6 ký tự đầu của dãy số ta tìm được khi quyết thiết bị.


Ví dụ: Với bộ xử lý trung tâm trên thì mật khẩu mặc định sẽ là **c04393**

5. Thêm bộ xử lý trung tâm

Bước 1: Kết nối nguồn và mạng cho **Bộ xử lý trung tâm**.

Bước 2: Vào giao diện App và đăng nhập tài khoản (Mục 3).

Bước 3: Tìm kiếm bộ xử lý trung tâm (Điện thoại hoặc thiết bị dùng để cấu hình thiết bị đảm bảo đã kết nối cùng một hệ thống wifi với bộ xử lý trung tâm).




Bước 4: Khi hệ thống tìm được bộ xử lý trung tâm nhấn vào thiết bị tìm được.

❖ **Lưu ý:**

Ghi nhớ dãy số gồm 6 số đầu ID bộ xử lý trung tâm (mật khẩu đăng nhập mặc định) và nhấn vào điền mật khẩu.




Bước 5: Nhập 6 số đầu ID bộ chủ vừa ghi nhớ bước trên xong nhấn **Tiếp theo**.




6. Thêm bộ chuyển tiếp.

Bước 1: Làm tương tự Bước 1 đến bước 5 trong mục 5


Khi thiết bị được thêm thành công sẽ có giao diện như hình bên dưới



Bước 2: Nhấn vào Tôi → Quản lý bộ xử lý → Đặt làm bộ xử lý phụ.



Bước 3: Khi hệ thống sẽ quét ra bộ xử lý chính thì nhấn chọn bộ xử lý trung tâm.



Kết nối thành công app sẽ có giao diện như hình bên dưới.




7. Lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

Bước 1: Nhấn vào mục quên mật khẩu trên màn hình điện thoại


Nhập số điện thoại hoặc Email đã đăng ký trước đó → nhấn **Nhận mã xác nhận**.

Bước 2: Nhập mã xác nhận vừa nhận được và mật khẩu mới vào rồi nhấn **Xác nhận**.




8. Thêm thành viên sử dụng (Cấp quyền điều khiển, thời hạn sử dụng)

Bước 1: Nhấn vào **Tôi** → **Quản lý thành viên** → **Thêm thành viên**




Bước 2: Nhập thông tin theo hướng dẫn




❖ Phân quyền theo thời gian

Có thể cho quyền cho thành viên chỉ được sử dụng trong 1 khoảng thời gian nhất định bằng cách chọn thời gian sử dụng cho thành viên đó trong mục thêm thành viên.



❖ Phân quyền theo thiết bị


Có thể cho thành viên chỉ được phép sử dụng 1 số thiết bị ở khu vực lựa chọn và các kịch bản được cho phép bằng cách cài đặt trong mục quản lý thành viên.




9. Thêm thiết bị wesmart

Bước 1: Reset thiết bị trước khi tìm kiếm

Bước 2: Mở App WESMART lên và nhấn vào dấu + rồi chọn vào ô **Thiết bị Zigbee** để tìm kiếm thiết bị.




Bước 3: Chọn thiết bị sau khi đã tìm thấy để tiến hành đặt tên thiết bị và chọn khu vực cho thiết bị.




❖ Reset công tắc

Bước 1: Mở mặt công tắc


Bước 2: Bấm giữ nút Del trên mạch công tắc 3-5 giây đến khi đèn đỏ nhấp nháy.




❖ Reset cảm biến mở cửa



❖ Reset cảm biến chuyên động




❖ Reset thiết bị hồng ngoại




10. Thêm điều hòa vào thiết bị hồng ngoại

Bước 1: Nhấn chọn thiết bị **Hồng Ngoại** đã thêm vào App / Nhấn chọn dấu “+”



Bước 2: Chọn loại thiết bị.

Sau khi giao diện hiện lên chọn **Điều hòa** chọn tiếp quốc gia.




Bước 3: Chọn loại điều hòa

Chọn thương hiệu điều hòa: Daikin, Electrolux,...

Nhấn chọn mã đầu tiên trong thư viện điều hòa

Bấm nút  để điều khiển thử bật / tắt điều hòa. Nếu điều hòa phản hồi đúng thì bấm  để lưu thiết bị.


Nếu điều hòa không phản hồi hoặc phản hồi sai thì bấm chọn Tiếp theo để chọn lại mã cho điều hòa và điều khiển thử cho đến khi chọn đúng mã cho điều hòa



11. Thêm Ti-vi vào thiết bị hồng ngoại

Bước 1: Thêm thiết bị TV mới


Nhấn vào thiết bị **Hồng Ngoại** đã thêm



Bấm chọn dấu “+” để tiến hành thêm thiết bị


Bước 2: Chọn loại Ti Vi

Bấm chọn thiết bị là TV và chọn quốc gia bất kỳ.



Chọn thương hiệu Tivi tương ứng với thương hiệu Tivi của nhà

VD : Chọn thương hiệu Sony



TH1 : Khi nhấn vào biểu tượng  màn hình sẽ hiện ra như hình bên dưới nếu thấy Tivi phản hồi bật / tắt thì nhấn vào Phản hồi sau đó hoàn thành đặt tên.

TH2 : Nếu không thấy Tivi phản hồi thì nhấn vào **Không phản hồi** để chuyển sang mã khác cho tới khi thấy Tivi phản hồi thi làm như TH1.

12. Thêm cảm biến khói vào App


13. Thêm cảm biến khí Gas vào App

II. Thiết lập một số kịch bản

1. Liên kết (Link) 2 công tắc (Công tắc đảo chiều)

➤ Ứng dụng: công tắc cầu thang, công tắc đảo

Bước 1: Chọn vào phần kịch bản  sau đó chọn các thiết bị liên kết.




Chọn Các thiết bị liên kết

Bước 2: Thêm kịch bản liên kết


Bấm  để thêm kịch bản liên kết → đặt tên kịch bản liên kết.

Bấm  để thêm công tắc liên kết.



Chọn các thiết bị nào muôn liên kết ít nhất là từ 2 thiết bị trở lên sau đó

nhấn  để hoàn thành .




2. Tạo kịch bản

3. Kịch bản cảm biến mở cửa.

Ta có thể cấu hình / cài đặt nhiều kịch bản với cảm biến mở cửa như là bật / tắt một đèn chiếu sáng hay kích hoạt một thiết bị an ninh cảnh báo,...

Ví dụ để cấu hình một kịch bản bật/ tắt đèn với cảm biến mở cửa ta làm như sau:


Bước 1: Tạo kịch bản mới



Bước 2: Chọn nội dung cho kịch bản.

Nội dung kịch bản là những thiết bị chúng ta muốn bật / tắt khi kịch bản được kích hoạt.


Trong kịch bản này, nội dung kịch bản là bật đèn nên ta chọn các đèn muốn bật.



Bước 3: Chọn nguồn kích hoạt cho kịch bản

Nguồn kích hoạt là điều kiện để kịch bản được kích hoạt

Trong kịch bản này, điều kiện là khi cửa mở nên ta sẽ chọn nguồn kích hoạt là **cảm biến mở cửa** và chọn trạng thái của cảm biến mở cửa là **Bật**.



Bước 4: Lưu kịch bản.


Bấm dấu để lưu kịch bản

4. Kịch bản cảm biến chuyển động

➤ Ứng dụng: Bật / tắt đèn cầu thang, hành lang khi phát hiện chuyển động.

Các bước làm tương tự đặt kịch bản cho cảm biến mở cửa.


Bước 1: Tạo kịch bản mới



Bước 2: Chọn nội dung cho kịch bản.

Nội dung kịch bản là những thiết bị chúng ta muốn bật / tắt khi kịch bản được kích hoạt.


Trong kịch bản này, nội dung kịch bản là bật đèn nên ta chọn các đèn muốn bật.



Bước 3: Chọn nguồn kích hoạt cho kịch bản

Nguồn kích hoạt là điều kiện để kịch bản được kích hoạt

Trong kịch bản này, điều kiện là khi cửa mở nên ta sẽ chọn nguồn kích hoạt là **cảm biến chuyển động** và chọn trạng thái của cảm biến mở cửa là **Bật**.



Bước 4: Lưu kịch bản

Bấm dấu để lưu kịch bản.

III. Một số tính năng khác trên App wesmart

